



sottoriva

Your future, our technology



QUICK

Mescolatore planetario
Planetary mixer

Mescolatore planetario

Planetary mixer



QUICK



QUICK
80-A

QUICK
60

QUICK
60-A

QUICK
40

QUICK
30

QUICK
30-B


QUICK
20-B

È una macchina solida e di pratico funzionamento. Dispone di una vasta gamma di velocità variabili mediante potenziometro. Protezione antinfortunistica in acciaio inox costruita per una facile pulizia e dotata di un imbocco che permette l'aggiunta degli ingredienti, durante la lavorazione, senza il fermo macchina. La vasca viene abbassata e sollevata tramite leva nei modelli manuali e tramite selettore nei modelli automatici (QUICK 60/A, 80/A). Disponibili 2 versioni da banco: QUICK 20 B, QUICK 30 B. Quest'ultimo è disponibile anche nella versione a colonna mod. QUICK 30.

Heavy duty and easy to use machine. A large range of speeds variable through potentiometer are available. Stainless steel safety guard designed for an easy cleaning. Equipped with appropriate opening for addition of ingredients during operation without stopping the machine. The bowl can be lifted and lowered by a lever in the manual models and by selector in the automatic models (QUICK 60/A, 80/A). Two bench type models are available: QUICK 20B and QUICK 30 B. This last one is available also in the column model QUICK 30.




Modello Inox
Stainless Steel model




Disegno Tecnico
Technical drawing

DOTAZIONE DI SERIE STANDARD EQUIPMENT



Gancio
Hook




Spatola
Spatula



Frusta a fili fini
Thin Wire Whisk

OPTIONAL OPTIONAL



Carrello porta vasca*
Bowl Holder Rack*



Frusta a fili grossi
Thick Wire Whisk



Spirale
Spiral



Raschiatore**
Scraper**



Dispositivo di riscaldamento elettrico
Electrical Heating Device

* Disponibile solo su Quick 40, Quick 60, Quick 60/A e Quick80/A. - Available only on Quick 40, Quick 60, Quick 60/A and Quick80/A.

** Disponibile solo su Quick 60, Quick 60/A e Quick80/A. - Available only on Quick 60, Quick 60/A and Quick80/A.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MOD.	Potenza Motori Motors Power	Volume Vasca in litri Bowl Volume l	Dimensioni Dimensions A x B x C	Massa Macchina Machina Mass	Massa con Imballo Mass with Packing
QUICK 20B	1,1 Kw	20 l	944 x 700 x 489	110 Kg	125 Kg
QUICK 30B	1,1 Kw	30 l	944 x 700 x 529	115 Kg	130 Kg
QUICK 30	1,8 Kw	30 l	1310 x 908 x 645	195 Kg	220 Kg
QUICK 40	1,8 Kw	40 l	1310 x 908 x 645	200 Kg	225 Kg
QUICK 60	4 Kw	60 l	1451 x 1010 x 749	305 Kg	340 Kg
QUICK 60A	4 Kw - 0,18 Kw	60 l	1451 x 1010 x 678	310 Kg	335 Kg
QUICK 80A	4 Kw - 0,18 Kw	80 l	1451 x 1010 x 678	315 Kg	355 Kg



SOTTORIVA S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 63
36035 Marano Vicentino (VI) ITALIA

Tel. +39.0445.595111 - Fax +39.0445.595155

sottoriva@sottoriva.com
www.sottoriva.com



SOTTORIVA AMERICA INC

620- C Griffith Road Charlotte,
NC 28217 - USA

Tel: +1-704-714-5880

Fax: +1-704-714-5881

sottorivaamerica@sottoriva.com
www.sottoriva.com